

vorläufiges DATENBLATT

CMC TYP (Bestell-Nr.)	75738
Trägermaterial	PTFE-Folie
Farbe	weiß
Trägerstärke in mm	0,050 ± 10%
Gesamtstärke in mm	0,080 ± 10%
Klebereigenschaften	
Kleberart	Acrylat
Thermische Eigenschaften	
Grenztemperatur in °C	155
Kurzzeitbelastung ca.1 Stunde in °C	200
Isolierstoffklasse VDE 0530	F
Elektrische Eigenschaften	
Durchschlagsspannung VDE 0303 in V _{eff.}	5.500
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/10 mm	≥ 10
Reißdehnung in %	≥ 100
Sonstige Merkmale	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

01/09

Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.